

Ø 12-32 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Katalog

Push Platinum

Push

Pewność i Prestiż

PL 20/03



TECNOLOGIA SUKCESU



ISO 9001

System **KAN-therm** Push/ Push Platinum - asortyment

rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m	7,07
18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m	8,99
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	m	19,36
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	m	29,48



rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m	6,00
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m	6,66
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m	7,71
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m	16,60
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m	25,32



rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 czerwona	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m	8,80
12×2 niebieska	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m	8,80
14×2 czerwona	1129200030		0.2145-6C	50/750	m	10,12
14×2 niebieska	1129200031		0.2145-6N	50/750	m	10,12
18×2,5 czerwona	1129200041		0.9119-6C	50/750	m	11,78
18×2,5 niebieska	1129200042		0.9119-6N	50/750	m	11,78



rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m	4,76
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m	5,22
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m	5,64
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m	13,92
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m	23,81



rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 czerwona	1129198016		0.2175-6C	50/750	m	8,75
14×2 niebieska	1129198017		0.2175-6N	50/750	m	8,75
18×2,5 czerwona	1129198020		0.2177-6C	50/750	m	9,80
18×2,5 niebieska	1129198021		0.2177-6N	50/750	m	9,80
25×3,5 czerwona	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m	17,24
25×3,5 niebieska	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m	17,24



* na zamówienie – czas realizacji do 4 tygodni

** dostępność według indywidualnych ustaleń

*** do wyczerpania zapasów

złączka mosiężna Push/Push Platinum, z kołnierzem, z gwintem zewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	szt.	11,45
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	szt.	13,08
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	szt.	15,41
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	szt.	17,12
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	szt.	19,59
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	szt.	21,46
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	szt.	24,41
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	szt.	41,78



złączka PPSU Push/Push Platinum, z kołnierzem, z gwintem wewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	szt.	12,35
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	szt.	13,26



złączka mosiężna Push/Push Platinum, z kołnierzem, z gwintem wewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	szt.	13,34
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	szt.	15,27
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	szt.	16,73
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	szt.	19,02
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	szt.	22,28
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	szt.	24,63
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	szt.	44,23



łącznik PPSU Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	szt.	8,96
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	szt.	11,07
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	szt.	17,32
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	szt.	9,33
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	szt.	14,35



łącznik mosiężny Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	szt.	8,06
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	szt.	15,44
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	szt.	39,40
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	szt.	8,40
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	szt.	8,40
18×2,5 / 14×2	1109042013			20/400	szt.	17,67
25×3,5 / 18×2,5	1109042042			5/100	szt.	19,40
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	szt.	37,64



* na zamówienie – czas realizacji do 4 tygodni

** dostępność według indywidualnych ustaleń

*** do wyczerpania zapasów

łącznik mosiężny Push/Push Platinum - element serwisowy do rur PE-RT i PE-Xc

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	szt.	17,35

Uwaga:

Łącznik umożliwia podłączenie średnicy 18×2,5 do istniejącej instalacji wykonanej w średnicy 18×2.

Łącznik zawiera w komplecie dwa pierścienie Systemu KAN-therm Push dla średnicy 18 mm (kod 9001.80 / 1109226006).



trójnik PPSU Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	szt.	11,23
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	szt.	12,46
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	szt.	13,65
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	szt.	26,24
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	szt.	55,11
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10/150	szt.	11,70
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	szt.	11,70
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	szt.	12,99
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	szt.	12,99
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	szt.	14,58
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	szt.	20,05
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	szt.	19,78
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	szt.	20,58
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	szt.	21,42
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	szt.	21,78
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257069			5/40	szt.	23,08
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	szt.	55,11
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	szt.	55,11
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	szt.	55,11
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	szt.	55,11



trójnik mosiężny Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10/200	szt.	22,70
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	szt.	16,08
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	szt.	17,27
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	szt.	18,78
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	szt.	19,49
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257070			10/150	szt.	22,29
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	szt.	19,50
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	szt.	20,27
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257073			5/60	szt.	31,56
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257071			5/60	szt.	40,20
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257072			5/60	szt.	43,35
N 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257074			5/60	szt.	46,11
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2/20	szt.	56,82
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	szt.	56,82



* na zamówienie – czas realizacji do 4 tygodni

** dostępność według indywidualnych ustaleń

*** do wyczerpania zapasów


trójnik miedziany mijankowy Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar A/B/C	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	szt.	114,18

Uwaga:

trójniki miedziane mijankowe Push - wersja niklowana.



kolano PPSU Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	szt.	10,17
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	szt.	12,09
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	szt.	18,56
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	szt.	46,22



kolano miedziane Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	szt.	10,01
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	szt.	21,47
18×2,5 / 18×2,5	1109068039			10/150	szt.	19,65
25×3,5 / 25×3,5	1109068040			5/60	szt.	40,24



kolano miedziane Push/Push Platinum, z gwintem zewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	10/150	szt.	18,84
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	10/150	szt.	23,93

Uwaga: kolano z gwintem zew. łączyć z rurą miedzianą Ø15 poprzez elementy:
- śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod 1709043003.



łącznik przejściowy Push/Steel & Inox

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*		Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 22	1109042039			20/160	szt.	16,96
25×3,5 / 28	1109042040			5/100	szt.	26,82
32×4,4 / 35	1109042041			5/70	szt.	38,02

Uwaga:

Złączka może współpracować z miedzianymi systemami zaciskowymi oraz Systemem KAN-therm Steel i Inox.




element połączeniowy do grzejnika z rurą wielowarstwową,

$L_{min} = 500 \text{ mm}$

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	szt.	19,06
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	szt.	19,31



kolano mosiężne Push/Push Platinum, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem - element niklowany

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 L _{min} = 210 mm	1109068020		9016.230	60	szt.	23,95
12×2 L _{min} = 300 mm	1109071009		9016.110	40	szt.	34,33
12×2 L _{min} = 750 mm	1109071038		9016.27	25	szt.	57,65
14×2 L _{min} = 210 mm	1109068021		9014.450	60	szt.	26,62
14×2 L _{min} = 300 mm	1109071010		9016.000	50	szt.	35,40
14×2 L _{min} = 750 mm	1109071022		9016.010	25	szt.	59,42
18×2,5 L _{min} = 210 mm	1109068025		9015.230	60	szt.	26,95
18×2,5 L _{min} = 300 mm	1109068035		9016.020	40	szt.	35,70
18×2,5 L _{min} = 750 mm	1109068037		9016.030	25	szt.	59,74

Uwaga:

Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




kolano mosiężne Push/Push Platinum, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem zespolone - element niklowany

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 L _{min} = 200 mm	1109068026		9016.240	20	szt.	54,34
14×2 L _{min} = 200 mm	1109068027		9014.460	20	szt.	60,37
14×2 L _{min} = 300 mm	1109071047		9015.250	15	szt.	63,39
18×2,5 L _{min} = 200 mm	1109068031		9015.240	20	szt.	60,37
18×2,5 L _{min} = 300 mm	1109068034		9015.270	10	szt.	63,39

Uwaga:

Rurki na wymaganą długość obcinać za pomocą miniobcinaka krążkowego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




trójnik mosiężny Push/Push Platinum z rurą miedzianą Ø15 niklowany, L_{min} = 300 mm

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	szt.	35,65
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	szt.	38,91
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	szt.	42,83
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	szt.	48,26
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	szt.	74,32

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch elementów - trójniki równoprzelotowe są symetryczne i nie wymagają kompletacji w wersji lewej i prawej. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




**trójnik mosiężny Push/Push Platinum z rurą miedzianą Ø15
niklowany, $L_{\min} = 300$ mm, redukcyjny**

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 12×2 lewy	1109261076		9013.480	50	szt.	35,82
14×2 / 12×2 prawy	1109261077		9013.470	50	szt.	35,82
18×2,5 / 12×2 lewy	1109261010		9013.560	50	szt.	37,93
18×2,5 / 12×2 prawy	1109261011		9013.550	50	szt.	37,93
18×2,5 / 14×2 lewy	1109261013		9013.500	50	szt.	39,25
18×2,5 / 14×2 prawy	1109261000		9013.510	50	szt.	39,25
25×3,5 / 18×2,5 lewy	1109261018		9013.270	40	szt.	48,09
25×3,5 / 18×2,5 prawy	1109261019		9013.280	40	szt.	48,09
32×4,4 / 25×3,5 lewy	1109261021		9019.090	30	szt.	71,49
32×4,4 / 25×3,5 prawy	1109261002		9019.100	30	szt.	71,49

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




**trójnik mosiężny Push/Push Platinum z rurą miedzianą Ø15
niklowany, $L_{\min} = 750$ mm**

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	szt.	69,38
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	szt.	73,03
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	szt.	68,21
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	szt.	79,84
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	szt.	101,65

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch elementów - trójniki równoprzelotowe są symetryczne i nie wymagają kompletacji w wersji lewej i prawej. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




**trójnik mosiężny Push/Push Platinum z rurą miedzianą Ø15
niklowany, $L_{\min} = 750$ mm, redukcyjny**

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 12×2 lewy	1109261079		9013.460	25	szt.	69,72
14×2 / 12×2 prawy	1109261080		9013.440	25	szt.	69,72
18×2,5 / 14×2 lewy	1109261023		9013.520	25	szt.	73,41
18×2,5 / 14×2 prawy	1109261024		9013.530	25	szt.	73,41
25×3,5 / 18×2,5 lewy	1109261029		9013.290	20	szt.	78,25
25×3,5 / 18×2,5 prawy	1109261001		9013.300	20	szt.	78,25
32×4,4 / 25×3,5 lewy	1109261031		9019.110	15	szt.	99,12
32×4,4 / 25×3,5 prawy	1109261003		9019.140	15	szt.	99,12

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.



podejście PPSU do baterii Push/Push Platinum z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	szt.	18,78
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	szt.	21,46
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	szt.	22,55

Uwaga:

Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i korkiem tworzywowym krótkim. Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU zabrania się używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuly z dodatkiem past. Nie stosować do suchej zabudowy.



podejście mosiężne do baterii Push/Push Platinum z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 G½" (K)	1109285036		9017.030	5/70	szt.	26,81
18×2,5 G½" (K)	1109285015		9017.050	5/70	szt.	27,06
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	szt.	40,22

(K) wersja krótka: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) wersja długa: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Uwaga:

Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podejście do baterii może być wykorzystane w instalacjach centralnego ogrzewania przy podłączeniach grzejnika z wyjściami ze ściany (podejście przewodami w bruzdzie) poprzez zawór kątowy. Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



podejście mosiężne do baterii Push/Push Platinum kątowe z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	szt.	41,89

Uwaga:

Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



podejście mosiężne do baterii Push/Push Platinum z uszami

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2/30	szt.	49,89

Uwaga:

Podejście do baterii sprzedawane jest bez korka tworzywowego do prób szczelności.



płytki montażowe do podejść do baterii - tworzywowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
pojedyncza	1700210011		6090.050	10/160	szt.	3,18
podwójna (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	szt.	5,05
podwójna (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	szt.	4,42
podwójna (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	szt.	4,45

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii na ścianie oraz w bruzdach ściennych. Nie stosować do suchej zabudowy.




plytka montazowa do podejsc do baterii - metalowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
podwójna (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	szt.	16,41

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii oraz podejść do baterii z uszami, na ścianie, w brzdach ściennych oraz w suchej zabudowie. Wkręty do montażu podejść do baterii w komplecie (6szt.).




plytka montazowa z odsadzką, do podejsc do baterii - metalowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
podwójna (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	szt.	17,28
podwójna (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	szt.	11,57

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii na ścianie, w brzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.



korek mosiężny Push/Push Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12x2	1109250001		9019.39	50/500	szt.	9,66
14x2	1109250009		9019.40	10/350	szt.	9,95
18x2,5	1109250006		9019.42	10/200	szt.	10,34
25x3,5	1109250007		9019.43	5/150	szt.	14,17
32x4,4	1109250008		9019.44	5/60	szt.	36,74



korek tworzywowy krótki, do prób szczelności - element serwisowy

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
G1/2"	1700250001		6095.33	20/300	szt.	1,19

Uwaga:

Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Korek posiada własne uszczelnienie (O-Ring).



śruba montażowa do podejsc do baterii - element serwisowy

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
	1700183012		K-505100	100/2000	szt.	0,54

Uwaga:

Łączy płytkę montażową z podejściami do baterii.



tworzywowy pierścień nasuwany Push/Push Platinum - do rur PE-Xc, PE-RT oraz Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14x2A	1109226017			50/700	szt.	2,16
18x2A / 18x2,5A	1109226018			50/500	szt.	2,99
25x3,5A	1109226019			20/200	szt.	5,00
32x4,4A	1109226020			10/100	szt.	8,89

Uwaga:

Pierścień wykonany z tworzywa PVDF. Przy montażu złącz Push stosować narzędzia z odpowiednimi wkładami.



mosiężny pierścień nasuwany Push - tylko do rur PE-Xc i PE-RT
GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	szt.	2,15
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	szt.	2,30
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	szt.	3,15
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	szt.	5,26
32×4,4A	1109226014		9019.07	10/100	szt.	9,37

Uwaga:

Przy montażu złącz Push stosować narzędzia z odpowiednimi wkładami.



System **KAN-therm** Push - Średnica 18×2,0

rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m	7,71



rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 czerwona	1129200038		0.2148-6C	50/750	m	11,78
18×2 niebieska	1129200037		0.2148-6N	50/750	m	11,78



rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m	5,64



rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 czerwona	1129198018		0.2178-6C	50/750	m	9,80
18×2 niebieska	1129198019		0.2178-6N	50/750	m	9,80



złączka mosiężna Push, z kołnierzem, z gwintem zewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	szt.	15,41
18×2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	szt.	17,12



złączka PPSU Push, z kołnierzem, z gwintem wewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	szt.	13,26



złączka mosiężna Push, z kołnierzem, z gwintem wewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	szt.	16,73



łącznik PPSU Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10/160	szt.	11,07
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10/150	szt.	9,33
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5/70	szt.	14,35



łącznik mosiężny Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	szt.	8,40
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	szt.	20,23



trójnik PPSU Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	szt.	13,65
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	szt.	14,12
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	szt.	12,99
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	szt.	14,58
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	szt.	21,42
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	szt.	19,78
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	szt.	21,42
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	szt.	21,78
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	szt.	55,11
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	szt.	55,11



trójnik mosiężny Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	szt.	25,18
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	szt.	15,61
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	szt.	16,93
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	szt.	17,82
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	szt.	19,39
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	szt.	41,53
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	szt.	19,50
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	szt.	35,61
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	szt.	36,64
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	szt.	41,89



trójnik mosiężny mijankowy Push

GRUPA: A

Wymiar A/B/C	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	szt.	133,64
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	szt.	117,09
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	szt.	123,43
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	szt.	117,09

Uwaga:

trójniki mosiężne mijankowe Push - wersja niklowana.



trójnik mosiężny Push, z gwintem zewnętrznym

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	szt.	22,79

Uwaga:

Trójnik Push z gwintem zew. łączyć z rurą miedzianą Ø15 poprzez elementy:
■ śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod 1709043003.



kolano PPSU Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	10/120	szt.	12,09



kolano mosiężne Push, z gwintem zewnętrznym (stosowane do podłączenia z rurą miedzianą Ø15)

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	szt.	23,93

Uwaga:

kolano Push z gwintem zew. łączyć z rurą miedzianą Ø15 po przez elementy:
■ śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod 1709043003.



łącznik przejściowy Push/Steel & Inox

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 22	1109042039			20/160	szt.	16,96

Uwaga:

Złączka może współpracować z miedzianymi systemami zaciskowymi oraz Systemem KAN-therm Steel i Inox.



trójnik mosiężny Push z rurą miedzianą Ø15 niklowany, L_{min} = 300 mm

GRUPA: A


Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	szt.	42,83

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym.

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch elementów - trójniki równoprzelotowe są symetryczne i nie wymagają kompletacji w wersji lewej i prawej.

Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.



trójnik mosiężny Push z rurą miedzianą Ø15 niklowany, L_{min} = 300 mm, redukcijny

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 14×2 lewy	1109261040		9013.16	60	szt.	39,25
18×2 / 14×2 prawy	1109261043		9013.17	60	szt.	39,25
25×3,5 / 18×2 lewy	1109261015		9003.130	40	szt.	48,09
25×3,5 / 18×2 prawy	1109261016		9003.720	40	szt.	48,09


Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym.

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego.

Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy.

Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.



trójnik mosiężny Push z rurą miedzianą Ø15 niklowany,

$L_{\min} = 750 \text{ mm}$


GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2	1109261064		9001.830	25	szt.	68,21

Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym.

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch elementów - trójniki równoprzelotowe są symetryczne i nie wymagają kompletacji w wersji lewej i prawej. Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.



trójnik mosiężny Push z rurą miedzianą Ø15 niklowany,

$L_{\min} = 750 \text{ mm}$, redukcyjny

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 14×2 lewy	1109261062		9013.18	25	szt.	73,41
18×2 / 14×2 prawy	1109261026		9013.19	25	szt.	73,41
25×3,5 / 18×2 lewy	1109261027		9003.140	20	szt.	78,25
25×3,5 / 18×2 prawy	1109261028		9003.730	20	szt.	78,25


Uwaga:

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym.

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego.

Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy.

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.




element połączeniowy do grzejnika z rurą wielowarstwową,

$L_{\min} = 500 \text{ mm}$

GRUPA: A

Wymiar d2/d1	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
16×2 / 18×2	1109122001		9027.170	-/50	szt.	19,31



kolano mosiężne Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem - element niklowany

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 $L_{\min} = 210 \text{ mm}$	1109068024		9014.470	60	szt.	26,95
18×2 $L_{\min} = 300 \text{ mm}$	1109071044		9016.580	60	szt.	35,70
18×2 $L_{\min} = 750 \text{ mm}$	1109071045		9016.590	25	szt.	59,74

Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane”.



kolano mosiężne Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem zespolone - element niklowany


GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 $L_{\min} = 200 \text{ mm}$	1109068029		9014.480	20	szt.	60,37
18×2 $L_{\min} = 300 \text{ mm}$	1109071048		9015.260	15	szt.	63,39

Uwaga:

Rurki na wymaganą długość obcinać za pomocą miniobcinaka krążkowego.

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - „Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc”.



podjęcie PPSU do baterii Push z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5/60	szt.	22,55

Uwaga:

Podjęcie do baterii sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i korkiem tworzywowym krótkim. Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU zabrania się używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuły z dodatkiem past. Nie stosować do suchej zabudowy.



podjęcie mosiężne do baterii Push z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	szt.	27,06
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	szt.	40,22

(K) wersja krótka: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) wersja długa: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Uwaga:

Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podjęcie do baterii może być wykorzystane w instalacjach centralnego ogrzewania przy podłączeniach grzejnika z wyjściami ze ściany (podjęcie przewodami w bruzdzie) poprzez zawór kątowy.

Podjęcie do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim.

Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



podjęcie mosiężne do baterii Push kątowe z korkiem tworzywowym krótkim

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	szt.	41,89

Uwaga:

Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych).

Podjęcie do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim.

Kork tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



płytki montażowe do podejść do baterii - tworzywowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
pojedyncza	1700210011		6090.050	10/160	szt.	3,18
podwójna (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	szt.	5,05
podwójna (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	szt.	4,42
podwójna (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	szt.	4,45

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii na ścianie oraz w bruzdach ściennych. Nie stosować do suchej zabudowy.




płytki montażowe do podejść do baterii - metalowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
podwójna (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	szt.	16,41

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii oraz podejść do baterii z uszami, na ścianie, w bruzdach ściennych oraz w suchej zabudowie. Wkręty do montażu podejść do baterii w komplecie (6szt.).




płytki montażowe z odsadzką, do podejść do baterii - metalowa

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
podwójna (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	szt.	17,28
podwójna (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	szt.	11,57

Uwaga:

Umożliwia montaż podejść do baterii na ścianie, w bruzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.



korek mosiężny Push

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2	1109250005		9019.41	10/200	szt.	10,34



korek tworzywowy krótki, do prób szczelności - element serwisowy

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
G½"	1700250001		6095.33	20/300	szt.	1,19

Uwaga:

Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Korek posiada własne uszczelnienie (O-Ring).



śruba montażowa do podejść do baterii - element serwisowy

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
	1700183012		K-505100	100/2000	szt.	0,54

Uwaga:

Łączy płytkę montażową z podejściami do baterii.



tworzywowy pierścień nasuwany Push/Push Platinum - do rur PE-Xc, PE-RT oraz Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	szt.	2,99

Uwaga:

Pierścień wykonany z tworzywa PVDF. Przy montażu złącz Push stosować narzędzia z odpowiednimi wkładami.



mosiężny pierścień nasuwany Push - tylko do rur PE-Xc i PE-RT

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	szt.	3,15

Uwaga:

Przy montażu złącz Push należy stosować narzędzia do montażu z odpowiednimi wkładami.



śrubunek przyłączny do rur PE-RT i PE-Xc

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	szt.	14,14

Uwaga:

Śrubunek umożliwia połączenie rur PE-Xc i PE-RT z rozdzielaczami (wyposażonymi w nypły), nypłami oraz kształtkami do połączeń śrubunkowych.



pierścień przecięty - element serwisowy do złącz skręcanych

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18	1110226004		9001.96	10/500	szt.	2,70

Uwaga:

Stosować do wszystkich mosiężnych złączek skręcanych (złączki, śrubunki) z wyjątkiem złączek skręcanych tworzywowch i złączek skręcanych do rur Platinum.



System **KAN-therm** Push/Push Platinum - połączenia skręcane

rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m	7,07
N 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m	8,99



rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m	6,00
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m	6,66
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m	7,33
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m	7,71
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m	7,71
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m	16,60
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m	25,32



rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 czerwona	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m	8,80
12×2 niebieska	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m	8,80
14×2 czerwona	1129200030		0.2145-6C	50/750	m	10,12
14×2 niebieska	1129200031		0.2145-6N	50/750	m	10,12
18×2 czerwona	1129200038		0.2148-6C	50/750	m	11,78
18×2 niebieska	1129200037		0.2148-6N	50/750	m	11,78
18×2,5 czerwona	1129200041		0.9119-6C	50/750	m	11,78
18×2,5 niebieska	1129200042		0.9119-6N	50/750	m	11,78



rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m	4,76
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m	5,22
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m	5,33
18×2*	1129198031		0.2178	200/3000	m	5,64
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m	5,64
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m	13,92
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m	23,81



*rura w kolorze czerwonym

rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 - w izolacji termicznej 6 mm

GRUPA: C

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 czerwona	1129198016		0.2175-6C	50/750	m	8,75
14×2 niebieska	1129198017		0.2175-6N	50/750	m	8,75
18×2 czerwona	1129198018		0.2178-6C	50/750	m	9,80
18×2 niebieska	1129198019		0.2178-6N	50/750	m	9,80
18×2,5 czerwona	1129198020		0.2177-6C	50/750	m	9,80
18×2,5 niebieska	1129198021		0.2177-6N	50/750	m	9,80
25×3,5 czerwona	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m	17,24
25×3,5 niebieska	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m	17,24



śrubunek przyłączny do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 G $\frac{3}{4}$ "	1109271003		9004.16	10/120	szt.	16,21
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	1109271013			15/150	szt.	16,48

Uwaga:

Śrubunek umożliwia połączenie rury Platinum z rozdzielaczami (wyposażonymi w nypły), nypłami oraz kształtkami do połączeń śrubunkowych.



śrubunek przyłączny do rur PE-RT i PE-Xc

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271002		9012.91	15/300	szt.	11,04
12×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271003		9012.92	10/150	szt.	11,99
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271000		9003.47	15/300	szt.	13,19
14×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271005		9006.56	10/150	szt.	13,92
16×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271010		9006.57	10/150	szt.	13,92
18×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271006		9006.59	10/150	szt.	14,14
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	1110271008		9006.48	10/150	szt.	14,14
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5/80	szt.	25,03

Uwaga:

Śrubunek umożliwia połączenie rur PE-Xc i PE-RT z rozdzielaczami (wyposażonymi w nypły), nypłami oraz kształtkami do połączeń śrubunkowych.



śrubunek tworzywowy PPSU uniwersalny, do rur Systemu KAN-therm

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	szt.	9,64

Uwaga:

Śrubunek współpracuje z rurami Systemu KAN-therm: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor oraz wielowarstwowymi.



złączka mosiężna skręcana z gwintem zewnętrznym, do rur PE-Xc i PE-RT

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045001		9014.23	10/150	szt.	12,31
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045002		9006.42	10/150	szt.	12,36
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045005		9006.43	10/150	szt.	12,41
18×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045007		9001.94	10/150	szt.	11,95
18×2,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045009		9006.44	10/150	szt.	11,95
25×3,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045012		9014.310	5/80	szt.	22,88
25×3,5 G $\frac{3}{4}$ "	1110045014		9001.90	5/80	szt.	22,32
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	szt.	51,41

Uwaga:

Możliwość połączeń z kształtkami ogólnego przeznaczenia.



**złączka mosiężna skręcana z gwintem zewnętrznym,
do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum**

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	szt.	13,06
18×2,5 G½"	1110045017			10/150	szt.	13,25

Uwaga:

Możliwość połączeń z kształtkami ogólnego przeznaczenia.



**złączka mosiężna skręcana z gwintem wewnętrznym,
do rur PE-Xc i PE-RT**

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	szt.	14,14
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	szt.	14,17
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	szt.	14,44
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	szt.	15,34
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	szt.	15,34
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5/80	szt.	23,32
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	szt.	51,41

Uwaga:

Możliwość połączeń z kształtkami ogólnego przeznaczenia.



łącznik mosiężny skręcany, do rur PE-Xc i PE-RT

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1110042003		9014.16	10/120	szt.	24,72
14×2	1110042005		9014.13	10/120	szt.	24,84
16×2	1110042006		9014.14	10/150	szt.	25,12
18×2	1110042008		981	10/120	szt.	26,60
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	szt.	27,38
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	szt.	40,97
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	szt.	65,33

Uwaga:

Złączka stosowana jest w celach naprawczych (uszkodzenie rury np. przewiercenie) oraz do łączenia długich odcinków rury.



**pierścień przecięty - element serwisowy do złącz skręcanych
dla rur PE-Xc i PE-RT**

GRUPA: A

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12	1110226001		9012.913	100/1000	szt.	2,08
14	1110226002		9006.95	10/500	szt.	2,44
16	1110226000		9006.97	10/600	szt.	2,44
18	1110226004		9001.96	10/500	szt.	2,70
25	1110226003		9001.92	5/300	szt.	3,02

Uwaga:

Stosować do złącz skręcanych.



Narzędzia do połączeń Push/Push Platinum

komplet - rozpierak i praska akumulatorowa dla złącz Push

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267081		KPPR-PUSHAK	1	szt.	11 913,40

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1938267081 Praska akumulatorowa dla złącz Push 12-32 mm - 1 szt.
- 1938267108 Rozpierak akumulatorowy - 1 szt.
- 1938113015 Wkład do łączników 12×2 - 2 szt.
- 1938113016 Wkład do łączników 14×2 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do łączników 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113018 Wkład do łączników 25×3,5 - 2 szt.
- 1938113013 Wkład do kształtek PPSU 12×2 - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do kształtek PPSU 14×2 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do kształtek PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113023 Wkład do kształtek PPSU 25×3,5 - 1 szt.
- 1938113001 Głowica rozpierająca do rur 12×2 - 1 szt.
- 1938267032 Głowica rozpierająca do rur 14×2 - 1 szt.
- 1938267017 Głowica rozpierająca do rur 18×2 - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpierająca do rur 18×2,5 - 1 szt.
- 1938267023 Głowica rozpierająca do rur 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267026 Głowica rozpierająca do rur 32×4,4 - 1 szt.
- 1938267002 Bateria 12V 1,5Ah - 2 szt.
- 1938267047 Ładowarka 17662-50 - 1 szt.
- 1938267100 Pudełko na wkłady do prasek - 1 szt.
- 1936267214 Walizka - 1 szt.
- Smar - 1 szt.

Zakres obsługiwanych średnic: Push 12-32 mm.



komplet - praska akumulatorowa dla złącz Push

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267039		AAP102 KPL	1	szt.	9 993,25

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1938267081 Praska akumulatorowa dla złącz Push 12-32 mm - 1 szt.
- 1938113015 Wkład do łączników 12×2 - 2 szt.
- 1938113016 Wkład do łączników 14×2 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do łączników 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113018 Wkład do łączników 25×3,5 - 2 szt.
- 1938113013 Wkład do kształtek PPSU 12×2 - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do kształtek PPSU 14×2 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do kształtek PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113023 Wkład do kształtek PPSU 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267002 Bateria 12V 1,5Ah - 2 szt.
- 1938267047 Ładowarka 17662-50 - 1 szt.
- 1938267100 Pudełko na wkłady do prasek - 1 szt.
- 1936267214 Walizka - 1 szt.
- Smar - 1 szt.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



komplet - rozpierak akumulatorowy dla rur PE-Xc i PE-RT (12-32 mm)

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267176			1	szt.	6 930,30

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1938267108 Rozpierak akumulatorowy - 1 szt.
- 1938113001 Głowica rozpierająca do rur 12×2 - 1 szt.
- 1938267032 Głowica rozpierająca do rur 14×2 - 1 szt.
- 1938267017 Głowica rozpierająca do rur 18×2 - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpierająca do rur 18×2,5 - 1 szt.
- 1938267023 Głowica rozpierająca do rur 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267026 Głowica rozpierająca do rur 32×4,4 - 1 szt.
- 1938267002 Bateria 12V 1,5Ah - 2 szt.
- 1938267047 Ładowarka - 1 szt.
- 1936267214 Walizka - 1 szt.
- Smar - 1 szt.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm).



praska akumulatorowa dla złącz Push

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267065		AAP102 2BAT	1	szt.	6 722,82

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1938267081 Praska akumulatorowa - 1 szt.
- 1938267002 Bateria 12V 1,5Ah (standardowa + zapasowa) - 2 szt.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



rozpierzak akumulatorowy Systemu KAN-therm Push

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267109		AXI102 2BAT	1	szt.	5 169,38

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1938267108 Rozpierzak akumulatorowy - 1 szt.
- 1938267002 Bateria 12V 1,5Ah (standardowa + zapasowa) - 2 szt.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



ładowarka CLi 12

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267047		17662-50	1	szt.	512,27

Uwaga:

Ładowarka współpracuje z bateriami 12V 1,5Ah kod: 1938 267002.



komplet - praska hydrauliczna z napędem nożnym

GRUPA: K

Nowy kod	*		Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267169			1	kpl.	5 472,68

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1941267132 Walizka do kompletu z praską nożną - 1 szt.
- 1938267069 Praska hydrauliczna z napędem nożnym - 1 szt.
- 1938267113 Rozpierzak ręczny do rur - 1 szt.
- 1938113015 Wkład do łączników 12×2 - 2 szt.
- 1938113016 Wkład do łączników 14×2 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do łączników 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113018 Wkład do łączników 25×3,5 - 2 szt.
- 1938113013 Wkład do kształtek 12×2 - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do kształtek 14×2 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do kształtek 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113023 Wkład do kształtek 25×3,5 - 1 szt.
- 1938113001 Głowica rozpierająca do rur 12×2 - 1 szt.
- 1938267032 Głowica rozpierająca do rur 14×2 - 1 szt.
- 1938267017 Głowica rozpierająca do rur 18×2 - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpierająca do rur 18×2,5 - 1 szt.
- 1938267023 Głowica rozpierająca do rur 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267026 Głowica rozpierająca do rur 32×4,4 - 1 szt.
- 1941267096 Smar grafitowy do rozpieraka - 1 szt.
- 1938267050 Nożyce do cięcia rur 12-32 - 1 szt.

Uwaga:

Głowice rozpierające tylko do rur PE-RT i PE-Xc.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm).



praska hydrauliczna z napędem nożnym Push

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267069	*	PN01	1	szt.	3 957,41

Uwaga:

Stosować do wykonywania połączeń Push/Push Platinum.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



komplet - praska ręczna łańcuchowa Push Platinum

GRUPA: K

Nowy kod	*		Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267164			1	kpl.	3 403,29

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1941267138 Walizka do kompletu z praską ręczną - 1 szt.
- 1938267085 Praska ręczna łańcuchowa - 1 szt.
- 1938267113 Rozpierak ręczny do rur - 1 szt.
- 1938267118 Komplet szczęk 12-18 - 2 szt.
- 1938267120 Komplet szczęk 25-32 - 2 szt.
- 1938113018 Wkład do łączników 25×3,5 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do łączników 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113016 Wkład do łączników 14×2 - 2 szt.
- 1938113023 Wkład do kształtek PPSU 25×3,5 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do kształtek PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do kształtek PPSU 14×2 - 1 szt.
- 1938108001 Głowica rozpierająca do rur 14×2 Platinum - 1 szt.
- 1938108002 Głowica rozpierająca do rur 18×2,5 Platinum - 1 szt.
- 1938108003 Głowica rozpierająca do rur 25×3,5 Platinum - 1 szt.
- 1938108004 Głowica rozpierająca do rur 32×4,4 Platinum - 1 szt.
- 1941267096 Smar grafitowy do rozpieraka - 1 szt.
- 1938267050 Nożyce do cięcia rur 12-32 - 1 szt.

Uwaga:

Głowice rozpierające "Na raz" tylko do rur Platinum.

Zakres obsługiwanych średnic: Push Platinum (14-32 mm).



komplet - praska ręczna łańcuchowa

GRUPA: K

Nowy kod	*		Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267173			1	kpl.	3 648,29

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1941267138 Walizka do kompletu z praską ręczną - 1 szt.
- 1938267085 Praska ręczna łańcuchowa - 1 szt.
- 1938267113 Rozpierak ręczny do rur - 1 szt.
- 1938267118 Komplet szczęk 12-18 - 2 szt.
- 1938267120 Komplet szczęk 25-32 - 2 szt.
- 1938113015 Wkład do łączników 12×2 - 2 szt.
- 1938113016 Wkład do łączników 14×2 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do łączników 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113018 Wkład do łączników 25×3,5 - 2 szt.
- 1938113013 Wkład do kształtek PPSU 12×2 - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do kształtek PPSU 14×2 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do kształtek PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113023 Wkład do kształtek PPSU 25×3,5 - 1 szt.
- 1938113001 Głowica rozpierająca do rur 12×2 - 1 szt.
- 1938267032 Głowica rozpierająca do rur 14×2 - 1 szt.
- 1938267017 Głowica rozpierająca do rur 18×2 - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpierająca do rur 18×2,5 - 1 szt.
- 1938267023 Głowica rozpierająca do rur 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267026 Głowica rozpierająca do rur 32×4,4 - 1 szt.
- 1941267096 Smar grafitowy do rozpieraka - 1 szt.
- 1938267050 Nożyce do cięcia rur 12-32 - 1 szt.

Uwaga:

Głowice rozpierające tylko do rur PE-RT i PE-Xc.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm).



komplet w wersji LIGHT - praska ręczna łańcuchowa

GRUPA: K

Nowy kod	*		Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267175			1	kpl.	2 367,69

Uwaga:

W skład kompletu wchodzi:

- 1941267138 Walizka do kompletu z praską ręczną - 1 szt.
- 1938267113 Rozpierak do rozszerzania rur PE-Xc i PE-RT - 1 szt.
- 1938267085 Praska ręczna łańcuchowa - 1 szt.
- 1938267118 Komplet szczęk do Ø14 - Ø18 - 1 szt.
- 1938113014 Wkład do prasek (do trójników i kolanek Push PPSU) - 14×2 - 1 szt.
- 1938113012 Wkład do prasek (do trójników i kolanek Push PPSU) - 18×2 (18×2,5) - 1 szt.
- 1938113016 Wkład do prasek (do łączników Push) - 14×2 - 2 szt.
- 1938113017 Wkład do prasek (do łączników Push) - 18×2 (18×2,5) - 2 szt.
- 1938113010 Głowica rozpierająca - 14×2 do rur PE-Xc i PE-RT - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpierająca - 18×2,5 do rur PE-Xc i PE-RT - 1 szt.

Uwaga:

Głowice rozpierające tylko do rur PE-Xc i PE-RT.

Zakres obsługiwanych średnic: Push (14-18 mm).



praska ręczna łańcuchowa

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267085	*	PR01/N	1	szt.	1 132,07

Uwaga:

Stosować do wykonywania połączeń Push/Push Platinum.
Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



komplet szczęk - 2 szt.

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	kpl.	416,19
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	kpl.	416,19

Uwaga:

Stosować do wykonywania połączeń Push/Push Platinum.
Zakres obsługiwanych średnic: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



wkład do kształtek PPSU Systemu KAN-therm Push/Push Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	szt.	42,57
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	szt.	42,57
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	szt.	42,57
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	szt.	42,57

Uwaga:

Współpracuje z praską hydrauliczną z napędem nożnym, praską ręczną łańcuchową oraz zaciskarką akumulatorową.



wkład do łączników Systemu KAN-therm Push/Push Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	szt.	42,57
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	szt.	42,57
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	szt.	42,57
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	szt.	42,57

Uwaga:

Współpracuje z praską hydrauliczną z napędem nożnym, praską ręczną łańcuchową oraz zaciskarką akumulatorową.



wkład kształtowy do trójników i kolanek mosiężnych Systemu KAN-therm Push/Push Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2	1938267148	*	P8465	1	szt.	47,94
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	szt.	47,94
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	szt.	47,94

Uwaga:

Wkłady kształtowe nie współpracują z zaciskarkami ręcznymi łańcuchowymi.



wkład do prasek (do podejścia do baterii) Systemu KAN-therm Push

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
18×2	1938267146	*	P8470	1	szt.	40,78

Uwaga:

Wkłady kształtowe nie współpracują z zaciskarkami ręcznymi łańcuchowymi.



sprężyna zewnętrzna do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14	1936267079	*	SZ-1410	1	szt.	12,57
18	1936267083		SZ-1814	1	szt.	15,90
25	1936267088		SZ-2620	1	szt.	27,62



klucz oczkowy z przecięciem do przykręcania śrubunków G $\frac{3}{4}$ "

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	szt.	62,62



rozpierak ręczny do rozszerzania rur

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12-32	1938267113	*	84550N	1	szt.	308,51



smar do rozpieraka

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
	1941267096	*	smar	1	szt.	3,50



komplet głowic rozpierających "Na Raz" do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14-32	1938 108005			1	kpl.	763,67

Uwaga:

Powyższe głowice rozpierające nie stanowią standardowego wyposażenia kompletów narzędzi do montażu Systemu KAN-therm Push Platinum. W przypadku montażu Systemu KAN-therm Push Platinum narzędzia należy wyposażyć w powyższe elementy indywidualnie.

W skład kompletu wchodzi:

- 1938108001 Głowica rozpierająca do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 - 1 szt.
- 1938108002 Głowica rozpierająca do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 - 1 szt.
- 1938108003 Głowica rozpierająca do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 - 1 szt.
- 1938108004 Głowica rozpierająca do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 - 1 szt.
- Pudełko



głowica rozpierająca "Na Raz" do rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14×2,2	1938108001			1	szt.	174,83
18×2,5	1938108002			1	szt.	174,83
25×3,5	1938108003			1	szt.	174,83
32×4,4	1938108004			1	szt.	228,03

Uwaga:

Powyższe głowice rozpierające nie stanowią standardowego wyposażenia kompletów narzędzi do montażu Systemu KAN-therm Push Platinum. W przypadku montażu Systemu KAN-therm Push Platinum narzędzia należy wyposażyć w powyższe elementy indywidualnie.



komplet głowic rozpirających do rur PE-Xc i PE-RT

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
14-32	1938108007			1	kpl.	763,67

Uwaga:

Stosować wyłącznie do montażu Systemu KAN-therm Push. W skład kompletu wchodzi:

- 1938267032 Głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc 14×2 - 1 szt.
- 1938267017 Głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc 18×2 - 1 szt.
- 1938267020 Głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc 18×2,5 - 1 szt.
- 1938267023 Głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc 25×3,5 - 1 szt.
- 1938267026 Głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc 32×4,4 - 1 szt.
- Pudełko



głowica rozpirająca do rur PE-RT i PE-Xc

GRUPA: K

Wymiar	Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
12×2	1938113001		Z1-P12N	1	szt.	174,83
14×2	1938267032		Z-P14N	1	szt.	152,02
18×2	1938267017		Z-P18N	1	szt.	152,02
18×2,5	1938267020		Z-P185N	1	szt.	152,02
25×3,5	1938267023		Z-P25N	1	szt.	152,02
32×4,4	1938267026		Z-P32N	1	szt.	152,02

Uwaga:

Stosować wyłącznie do montażu Systemu KAN-therm Push.



walizka do kompletu z praską nożną

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1941267132	*	002.001.003	1	szt.	302,78



walizka do kompletu z praską ręczną

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1941267138	*	002.001.002	1	szt.	198,67



nożyce do cięcia rur Ø12-32

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267050		0.2125	1/25	szt.	60,51



ostrze do nożyc do cięcia rur Ø12-32

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267055	*	0.2125-O	1	szt.	25,23



miniobcinak do rury miedzianej Ø15 Cu

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1941267048		210416	1	szt.	71,73

Uwaga:

Możliwość pracy w zakresie średnic 4-16 mm.



kółko tnące 2,9mm do miniobcinaka

GRUPA: K

Nowy kod	*	Kod	Pakowanie	JM	Cena PLN/JM
1938267045		334R	1	szt.	29,23

